

殿

鋼材検査証明書
(SG型)

極東工業株式会社



証明書番号

CERTIFICATE No. 487296

注文番号

ORDER No. 8AJ6253 (CGG)

注文者

SHIPPER : JFE SHOJI TRADE CORPORATION

需要家

CUSTOMER : TAIHOUKOUZAI CO., LTD.

品名 & 規格

COMMODITY & : HOT ROLLED STEEL SHEET IN COIL, PICKLED AND OILED

SPECIFICATION

JIS G3131 SPHC

検査証明書

INSPECTION CERTIFICATE



JFEスチール株式会社 東日本製鉄所(千葉地区)

JFE Steel Corporation East Japan Works (Chiba)

〒260-0835 千葉市中央区川崎町1番地

1. KAWASAKI-CHO, CHUO-KU, CHIBA, JAPAN

船番 / 工事番号 :

SHIP/CONSTRUCTION No. :

需要家管理番号 1

CUSTOMER'S CONTROL No. :

日付

DATE : 2019-01-10

製鋼番号 CHARGE No.	製品番号 INSPECTION No.	寸法 SIZE mm	員数 QUANTITY	質量 MASS kg	試験番号 TEST No.	引張試験 TENSILE TEST			曲げ試験 BEND TEST 180°	衝撃試験 IMPACT TEST MA NOTCH	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION (%)											炭素 C (%)	全硫 S (%)				
						降伏点 又は耐力 Y.P. or Y.S.	引張強さ TS.	伸び EL. (%)			Notes... *1:×10 *2:×100 *3:×1000 *4:×10000																
						N/MM2	GL= 50				C	Si	Mn	P	S	Cu	Ni	Cr	Mo	V							
4016698	M61007	1.60X1200XCOIL TOTAL (002) G-TOTAL	1 1 1	17380 17380 17380	1426	220	359	46			5	1	26	9	4												

上記注文品は、御指定の規格又は仕様に従って製造され、その要求事項を満足していることを証明します。

WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL DESCRIBED HEREIN HAS BEEN MANUFACTURED IN ACCORDANCE WITH THE STANDARDS AND SPECIFICATIONS SPECIFIED BY YOU AND THAT IT SATISFIES THE REQUIREMENTS.

M. Aratani
東日本製鉄所(千葉地区) 品質保証課長
Manager of Quality Assurance Section
East Japan Works (Chiba)

NOTES Q.T...Quenching Temp 焼入温度 (°C) T.T...Tempering Temp 焼戻し温度 (°C) N.T...Normalizing Temp 焼準温度 (°C) T...Top B...Bottom L...LONGITUDINAL C...TRANSVERSE G...GOOD
RA...Reduction of Area 絞り (%) YR...Yield Ratio 降伏比 (%) HB...Brinell Hardness ブリネル硬さ HR...Rockwell Hardness ロックウェル硬さ HV...Vicker's Hardness ビッカース硬さ PAGE: 1
S809 EV...Erichsen Value エリクセン値 (mm) CM...Coating Mass 付着量試験 MFD...Magnetic Flux Density 磁束密度 (T) CCV...Conical Cup Value コニカルカップ値 (mm) CL...Core Loss 鉄損値
PERM...PERMEABILIT 磁率 MA...Maximum 最大 MI...Minimum 最小 25 C...2.5 X C

This inspection Certificate is printed with special forgery proof technology.
このシリアルシートは特殊偽造防止技術を採用しております。

SG・NPF・SPF 型 全衫 取付部
NPF 型 全衫 取付固定回転体部

